

反復性耳下腺炎

ふくおか耳鼻咽喉科

〒477-0032 愛知県東海市加木屋町2-224-2

TEL (0562) 38-2800

症状

耳下腺（耳の下にある唾液を作る分泌腺）の腫れる病気は、「おたふくかぜ」だけではありません。子どもの場合、「おたふくかぜ」と区別しなければいけない病気に「反復性耳下腺炎」があります。しかし、耳下腺の腫れ始めに両者を区別することは困難なため、**症状の経過をみながら判断していく**ことになります。



「おたふくかぜ」とのちがい

以下の点をチェックしましょう。

- 片方だけ腫れる
- 熱は出ない
- 痛みは軽く、2～3日で治る
- 他人にうつらない
- 何度も繰り返す

原因

はっきりとした原因はわかっていません。

★ 症状が急に変わることもあります。疑問な点や困った事がありましたら、なるべく早目におたずねください。

当院での治療

腫れが強ければ、抗生剤を処方します。また、必要に応じ痛み止めを処方します。

登園・登校について

お休みする必要のない病気ですが、「おたふくかぜ」と区別がつかない場合は、まずはおたふくかぜと考えて休まなくてはなりません。ただし、**血液検査でおたふくかぜの免疫があることがわかっている場合は、お休みする必要はありません。**

家庭で気をつけること

何を食べてもかまいませんが、痛みが強いときは、唾液が多く出るようなすっぱいものは避けたほうが良いでしょう。運動や入浴は問題ありません。

おだいに
なさってください。

